

NOTRANJA DRсна VRATA

Notranja drsna vrata omogočajo Vašemu domu pridobiti dodaten prostor. Drsna vrata so sestavljena kot standardna krila notranjih vrat. Mogoče je uporabiti skoraj vsak model notranjih vrat DRE. Glede na vaše želje in potrebe pa lahko izberete dva sistema in sicer, drsni sistem ob steni in drsni sistem v steno.

*Steklena vrata GALLA, je možno vgraditi le v drsni sistem ob steni.



NOTRANJA VRATA ARTE

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.

NOTRANJA VRATA BINITO

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je UV lakiran, kar laku še dodatno poveča trdnost. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA DECO

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.




V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA FARGO

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je UV lakiran, kar laku še dodatno poveča trdnost. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA FANO

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.



NOTRANJA VRATA FINEA



Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA FINEA B

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečajje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA GALERIA ALU

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.



NOTRANJA VRATA GRAFI



Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščan z inovativno DRE print tehnologijo, ki omogoča kombinacijo izvirnega tiska z najvišjo kakovostjo izdelave. V okviru kolekcije izberete vrsto tiska (UV-sušeno) in vrsto zaključka - sijaj ali mat, s čimer ustvarite edinstvena vrata. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



Vrata imajo v standardu 3 skrita nasadila (tečaje) in magnetno ključavnico.

Možna izvedba:

- skrita nasadila,
- magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA LUX

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- skrita nasadila,
- magnetna ključavnica,

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA MODERN

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečajje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečajje in ključavnico.




V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 230 cm.





NOTRANJA VRATA NOVA

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 230 cm.





NOTRANJA VRATA NOVA CPL

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA PLUS

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 230 cm.



NOTRANJA VRATA RIVIA

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečajje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečajje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.



NOTRANJA VRATA STANDARD



Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 230 cm.



NOTRANJA VRATA UNI

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je UV lakiran, kar laku še dodatno poveča trdnost. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA WOOD

Notranja vrata so iz masivnega okvirja iz borovega lesa, oblečena v 4 mm MDF ploščo. Zgornji sloj je oploščena s kakovostno CPL folijo. Sredica vratnega krila je lahko kartonasto satje (satovje) ali perforirana iverna plošča (iverokal). Možna je tudi izvedba z akustičnim polnilom in talnim tesnilom, s katerim dosežemo zvočno izolativnost 37 dB. Podboj je v celoti iz MDF plošče. Notranja vrata imajo v standardu 3 nasadila (tečaje).

Vrata imajo ploščato strukturo, v notranjosti katere je skrit okvir iz borovega lesa. Trpežno polnilo, ojačitve za tečaje in ključavnico.



V vrata se lahko vgradi klasično steklo ali lepljeno (VSG).

Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila
- klasična ali magnetna ključavnica
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm





NOTRANJA VRATA AURI

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.


Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.



NOTRANJA VRATA BERGE

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo debeline 4 mm ali polnilo MDF debeline 19 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila
- klasična ali magnetna ključavnica
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA ELSA

ELSA A: Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

ELSA B: Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo debeline 4 mm ali polnilo MDF debeline 19 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA ENA

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA ESTRA

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.




Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.



NOTRANJA VRATA EVEN



Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo debeline 4 mm ali polnilo MDF debeline 19 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila
- klasična ali magnetna ključavnica
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA FOSCA

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA LUMIO

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA NESTOR

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo debeline 4 mm ali polnilo MDF debeline 19 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila
- klasična ali magnetna ključavnica
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.

Vrata so UV lakirana, kar laku doda še dodatno trdnost. Lakirana vrata so lahko z vidnimi ali s skritimi nasadili (tečaji) ter s klasično ali magnetno ključavnico.





NOTRANJA VRATA PIANO

PIANO 1-6: Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo debeline 4 mm ali polnilo MDF debeline 16 mm.

PIANO 9-12: Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo debeline 4 mm ali polnilo MDF debeline 19 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA PREMIUM

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA REVA

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA SCALA

SCALA A: Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

SCALA B: Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo debeline 4 mm ali polnilo MDF debeline 19 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA SOLTE

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA TRIESTA

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.



NOTRANJA VRATA VETRO A

Okvir krila je izdelan iz ojačane lesene plošče. Za polnilo je uporabljeno kaljeno steklo debeline 8 mm. Steklo je lahko prozorno, satinirano ali s peskanim vzorcem po izbiri.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA VETRO B

Okvir krila je izdelan iz ojačane lesene plošče. Za polnilo je uporabljeno kaljeno steklo debeline 8 mm. Steklo je lahko prozorno, satinirano ali s peskanim vzorcem po izbiri.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA VETRO D

Okvir krila je izdelan iz ojačane lesene plošče. Za polnilo je uporabljeno kaljeno steklo debeline 8 mm. Steklo je lahko prozorno, satinirano ali s peskanim vzorcem po izbiri.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.



NOTRANJA VRATA VETRO E

Okvir krila je izdelan iz ojačane lesene plošče. Za polnilo je uporabljeno kaljeno steklo debeline 8 mm. Steklo je lahko prozorno, satinirano ali s peskanim vzorcem po izbiri.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA VETRO E EGER, CLEAF

Okvir krila je izdelan iz ojačane lesene plošče. Za polnilo je uporabljeno kaljeno steklo debeline 8 mm. Steklo je lahko prozorno, satinirano ali s peskanim vzorcem po izbiri.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.

Vložek iz stekla v črni barvi.



NOTRANJA VRATA VERSO

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA VICO

Okvir vrat je v celoti izdelan iz MDF plošče. Debelina pokončnika je 40 mm, širina pa 160 mm, kar zagotavlja trajno strukturo vratnega krila. Vgrajeno je steklo ali polnilo debeline 4 mm.

Osnova vrat je okvir, sestavljen iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih panelov ter notranjih polnil ali stekla. Širina vertikalnega pokončnika je 160 mm.



Možna izvedba:

- vidna ali skrita nasadila,
- klasična ali magnetna ključavnica,
- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA CITY

Prestižna vrata so oplaščena z visokokvalitetno akril folijo visokega sijaja. Vrata imajo v standardu 3 skrita nasadila (tečaje) in magnetno ključavnico.

Možna izvedba:

- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 210 cm in 230 cm.



NOTRANJA VRATA CITY MAT

Prestižna vrata so oplaščena s posebno linijo mat visokokvalitetnih folij. Vrata imajo v standardu 3 skrita nasadila (tečaje) in magnetno ključavnico.

Možna izvedba:

- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 210 cm in 230 cm.





NOTRANJA VRATA HAMPTON

Prestižna vrata so oplaščena s posebno linijo mat visokokvalitetnih folij. Vrata imajo v standardu 3 skrita nasadila (tečaje) in magnetno ključavnico.

Možna izvedba:

- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 210 cm in 230 cm.



NOTRANJA VRATA KIOTO

Prestižna vrata so oplaščena s HPL laminatom. Vrata imajo v standardu 3 skrita nasadila (tečaje) in magnetno ključavnico.

Možna izvedba:

- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 210 cm in 230 cm.






NOTRANJA VRATA SOHO

Prestižna vrata so oplaščena s posebno linijo mat visokokvalitetnih folij. Vrata imajo v standardu 3 skrita nasadila (tečaje) in magnetno ključavnico.

Možna izvedba:

- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 210 cm in 230 cm.



NOTRANJA VRATA SOL

Prestižna vrata so UV lakirana. Vrata imajo v standardu 3 skrita nasadila (tečaje) in magnetno ključavnico.

Možna izvedba:

- drsna vrata v steno ali ob steni.

Dobavljiva višina: 210 cm in 230 cm.





NOTRANJA STEKLENA VRATA GALLA

Vratno krilo je izdelano iz 8 mm debelega kaljenega stekla. Steklo je lahko prozorno, satinirano ali s peskanim vzorcem po izbiri.



SARA ECO

Skrita vrata oz. vrata brez vidnega podboja SARA ECO so revolucija v oblikovanju prostora. Sara Eco vratno krilo je inovativna rešitev za kreativno opremljanje prostora z uporabo "nevidnih" vrat. Ta edinstvena konstrukcija omogoča, da celotno površino stene, vključno z vrati, obdelate z enako barvo.

Skrita vrata se prilegajo steni, zaradi česar so "nevidna". Neopazno jih lahko vgradimo v steno, kar Vam daje nove možnosti za prostorsko načrtovanje. Izdelana so iz aluminijastega okvirja in krila. Krilo je lahko oplaščeno s CPL folijo ali pa je pobarvano s temeljno akrilno barvo, katero je kasneje možno pobarvati v enako barvo kot je stena.

Dobavljiva višina: 202 cm - 240 cm.

Skrita vrata se prilegajo steni, zaradi česar so "nevidna". Neopazno jih lahko vgradimo v steno, kar Vam daje nove možnosti za prostorsko načrtovanje. Izdelana so iz aluminijastega okvirja in krila. Krilo je lahko oplaščeno s CPL folijo ali pa je pobarvano s temeljno akrilno barvo, katero je kasneje možno pobarvati v enako barvo kot je stena.





NOTRANJA VRATA Z VISOKIM SIJAJEM ILIS

Vrata z visokim sijajem so oplaščena z visokokvalitetno AKRIL folijo, debeline 0,7 mm. Vrata imajo v standardu 3 skrita nasadila (tečaje) in magnetno ključavnico.

Možna izvedba:

- Visok sijaj, debelina: 0,7 mm - 0,8 mm je moderen akril visokega sijaja z učinkom visokega sijaja. Odlikuje ga popolnoma gladka površina s povečano odpornostjo na praske.

- Xtreme mat, debelina: 0,8 mm je inovativna površina z mat, neodsevno strukturo. Površina Xtreme mat je trpežna, odporna na praske in enostavna za nego. Struktura je dodatno ojačana z lastnostjo Anti-Finger-Print, ki ščiti površino laminata pred prstnimi odtisi in sledmi maščobe.

- Mat standard laminat, debelina: 0,7 mm - 0,8 mm, katerih lastnosti so enake kot pri površinah visokega sijaja. Edina razlika je stopnja sijaja sloja trdega premaza. Zahvaljujoč prevleki s trdim premazom, ki nim por, se lahko vrata uporabljajo v prostorih z najvišjimi higienskimi zahtevami.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.



NOTRANJA VRATA Z VISOKIM SIJAJEM NELLA

Vrata z visokim sijajem so oplaščena z visokokvalitetno AKRIL folijo, debeline 0,7 mm. Vrata imajo v standardu 3 skrita nasadila (tečaje) in magnetno ključavnico.

Možna izvedba:

- Visok sijaj, debelina: 0,7 mm - 0,8 mm je moderen akril visokega sijaja z učinkom visokega sijaja. Odlikuje ga popolnoma gladka površina s povečano odpornostjo na praske.

- Xtreme mat, debelina: 0,8 mm je inovativna površina z mat, neodsevno strukturo. Površina Xtreme mat je trpežna, odporna na praske in enostavna za nego. Struktura je dodatno ojačana z lastnostjo Anti-Finger-Print, ki ščiti površino laminata pred prstnimi odtisi in sledmi maščobe.

- Mat standard laminat, debelina: 0,7 mm - 0,8 mm, katerih lastnosti so enake kot pri površinah visokega sijaja. Edina razlika je stopnja sijaja sloja trdega premaza. Zahvaljujoč prevleki s trdim premazom, ki nim por, se lahko vrata uporabljajo v prostorih z najvišjimi higienskimi zahtevami.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA Z VISOKIM SIJAJEM SILIA

Vrata z visokim sijajem so oplaščena z visokokvalitetno AKRIL folijo, debeline 0,7 mm. Vrata imajo v standardu 3 skrita nasadila (tečaje) in magnetno ključavnico.

Možna izvedba:

- Visok sijaj, debelina: 0,7 mm - 0,8 mm je moderen akril visokega sijaja z učinkom visokega sijaja. Odlikuje ga popolnoma gladka površina s povečano odpornostjo na praske.

- Xtreme mat, debelina: 0,8 mm je inovativna površina z mat, neodsevno strukturo. Površina Xtreme mat je trpežna, odporna na praske in enostavna za nego. Struktura je dodatno ojačana z lastnostjo Anti-Finger-Print, ki ščiti površino laminata pred prstnimi odtisi in sledmi maščobe.

- Mat standard laminat, debelina: 0,7 mm - 0,8 mm, katerih lastnosti so enake kot pri površinah visokega sijaja. Edina razlika je stopnja sijaja sloja trdega premaza. Zahvaljujoč prevleki s trdim premazom, ki nim por, se lahko vrata uporabljajo v prostorih z najvišjimi higienskimi zahtevami.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.



NOTRANJA VRATA Z VISOKIM SIJAJEM VETRO D2

Vrata z visokim sijajem so oplaščena z visokokvalitetno AKRIL folijo, debeline 0,7 mm. Vrata imajo v standardu 3 skrita nasadila (tečaje) in magnetno ključavnico.

Možna izvedba:

- Visok sijaj, debelina: 0,7 mm - 0,8 mm je moderen akril visokega sijaja z učinkom visokega sijaja. Odlikuje ga popolnoma gladka površina s povečano odpornostjo na praske.

- Xtreme mat, debelina: 0,8 mm je inovativna površina z mat, neodsevno strukturo. Površina Xtreme mat je trpežna, odporna na praske in enostavna za nego. Struktura je dodatno ojačana z lastnostjo Anti-Finger-Print, ki ščiti površino laminata pred prstnimi odtisi in sledmi maščobe.

- Mat standard laminat, debelina: 0,7 mm - 0,8 mm, katerih lastnosti so enake kot pri površinah visokega sijaja. Edina razlika je stopnja sijaja sloja trdega premaza. Zahvaljujoč prevleki s trdim premazom, ki nim por, se lahko vrata uporabljajo v prostorih z najvišjimi higienskimi zahtevami.

Za polnilo je uporabljeno kaljeno steklo debeline 8 mm. Steklo je lahko prozorno, satinirano ali s peskanim vzorcem po izbiri.

Dobavljiva višina: 200 cm - 212 cm.





NOTRANJA VRATA FOLDE

Zložljiva oz. sklopna vrata so idealna za majhna stanovanja in za objekte, kjer je premalo prostora za navadna ali drsna vrata. Vratna krila se asimetrično zložita eden poleg drugega.

Zložljiva vrata FOLDE so možna v dimenzijah:

širina: 88 cm - 112 cm, višina: 206 cm - 211 cm.

Zložljiva vrata FOLDE so možna v dimenzijah:

širina: 88 cm - 112 cm, višina: 206 cm - 211 cm.

